

1. ID 字段。

Id 字段新建数据表时，默认存在，为主键，数据库类型只支持短整型和长整型，每个表均有 id 字段不可删除。

2. shape 字段

该字段指定空间对象，空间对象的数据库类型为 Blob，需要勾选是否空间对象，不可修改，该字段可以删除。

3. 定义一个自动日期时间字段

不需要选择控件类型，数据库类型选择日期，选择自动日期格式，会自动按照所选的格式在数据库中生成对应时间，控件选项有“插入时”和“更新时”，分别代表数据插入时记录时间和数据更新时记录时间。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称	数据库类型
1	ID							短整型
2	shape							Blob
3	time	1		插入时	请输入内容	请选择		日期

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
短整型					
Blob					删除
日期	yyyy-MM	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

4. 控件类型-录音器

输入关键字、显示顺序，选择控件类型为录音器，数据库类型只能为文本，配置这些基本信息即可。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称	数据库类型
1	ID							短整型
2	shape							Blob
3	recorder	1	录音器	请选择	请输入内容	请选择	请输入内容	文本

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) ⓘ	值 (脚本) ⓘ	关联表 ⓘ	新建字段
短整型					
Blob					删除
文本	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

5. 控件类型-多选框 (CheckBox)

输入关键字、显示顺序，选择控件类型为多选框 (CheckBox)，控件选项只可为多选，返回值类型可以选择“编码/标识”和“显示名称”，输入名称，选择数据库类型，点击右侧列表里的编辑选项，可以在弹出的对话框中编辑多选框的选项。

序号	关键字 ⓘ	显示顺序 ⓘ	控件类型	控件选项	分组脚本 ⓘ	返回值类型 ⓘ	名称
1	ID						
2	shape						
3	checkbox	1	多选框(C)	多选	请输入内容	编码/标识	多选框

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) ⓘ	值 (脚本) ⓘ	关联表 ⓘ	新建字段
短整型					
Blob					删除
文本	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑
✕

#	分组值	编码/标识	显示名称	添加选项
1	请选择	1	茶园	删除
2	请选择	2	果园	删除
3	请选择	3	灌木丛	删除

确认

6. 控件类型-下拉框 (Selector)

输入关键字、显示顺序，选择控件类型为选择框 (Selector)，控件选项只可为单选，返回值类型可以选择“编码/标识”和“显示名称”，输入名称，选择数据库类型，点击右侧列表里的编辑选项，可以在弹出的对话框中编辑下拉框的选项。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
1	ID						
2	shape						
3	selector	1	下拉框(S [?]	单选 [?]	请输入内容	编码/标识 [?]	下拉框

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表 [?]	新建字段
短整型 [?]					
Blob [?]					删除
文本 [?]	请选择 [?]	请输入内容	请输入内容	请选择 [?]	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑 ×

#	分组值	编码/标识	显示名称	添加选项
1	请选择 [?]	1	果园	删除
2	请选择 [?]	2	茶园	删除
3	请选择 [?]	3	水田	删除

确认

7. 控件类型-选择列表 (CheckView)

输入关键字、显示顺序，选择控件类型为选择列表 (Selector)，控件选项可为单选或多选，返回值类型可以选择“编码/标识”和“显示名称”，输入名称，选择数据库类型，点击右侧列表里的编辑选项，可以在弹出的对话框中编辑选择列表的选项。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
1	ID						
2	shape						
3	checkboxview	1	选择列表 ^v	单选 ^v	请输入内容	编码/标识 ^v	选择列表

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表 [?]	新建字段
短整型 ^v					
Blob ^v					删除
短整型 ^v	请选择 ^v	请输入内容	请输入内容	请选择 ^v	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑 ✕

#	分组值	编码/标识	显示名称	添加选项
1	请选择 ^v	1	果树	删除
2	请选择 ^v	2	茶园	删除
3	请选择 ^v	3	农田	删除

确认

8. 控件类型-单选框 (RadioButton)

输入关键字、显示顺序，选择控件类型为单选框 (RadioButton)，控件选项只可为单选，返回值类型可以选择“编码/标识”和“显示名称”，输入名称，选择数据库类型，点击右侧列表里的编辑选项，可以在弹出的对话框中编辑单选框的选项。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
1	ID						
2	shape						
3	radiobutton	1	单选框(R ^v	单选 ^v	请输入内容	编码/标识 ^v	单选框

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表 [?]	新建字段
短整型					
Blob					删除
短整型	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑
✕

#	分组值	编码/标识	显示名称	添加选项
1	请选择	1	农作物	删除
2	请选择	2	果树	删除
3	请选择	3	牲畜	删除

确认

9. 分组选项

例如：需要做一个分组选择

样本类型：1. 庄稼 2. 水果

样本子类型：庄稼的子类型包含：101. 水稻 102. 小麦 103. 大豆 104. 西红柿

水果的子类型包含：201. 苹果 202. 橘子 203. 梨 104. 西红柿

首先，点击新建字段，创建任意一个选择控件，如关键字为 maintype 的字段：

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
1	ID						
2	shape						
3	maintype	1	下拉框(S)	单选	请输入内容	编码/标识	样本类型

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表 [?]	新建字段
短整型 <input type="text" value="短整型"/>					
Blob <input type="text" value="Blob"/>					删除
短整型 <input type="text" value="短整型"/>	请选择 <input type="text" value="请选择"/>	请输入内容 <input type="text" value="请输入内容"/>	请输入内容 <input type="text" value="请输入内容"/>	请选择 <input type="text" value="请选择"/>	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑
×

#	分组值	编码/标识	显示名称	添加选项
1	请选择 <input type="text" value="请选择"/>	1 <input type="text" value="1"/>	庄稼 <input type="text" value="庄稼"/>	删除
2	请选择 <input type="text" value="请选择"/>	2 <input type="text" value="2"/>	水果 <input type="text" value="水果"/>	删除

点击新建字段，创建一个选择控件，做分组选项，如关键字为 subtype 的字段，点击分组值，根据 maintype 字段的返回值设置分组值，maintype 的返回值为编码/标识，需要在分组脚本中输入#{maintype}，对应为 1 和 2，设置分组值为 1、2，点击右侧编辑分组值，设置分组值。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
1	ID						
2	shape						
3	maintype <input type="text" value="maintype"/>	1 <input type="text" value="1"/>	下拉框(S <input type="text" value="下拉框(S)"/>)	单选 <input type="text" value="单选"/>	请输入内容 <input type="text" value="请输入内容"/>	编码/标识 <input type="text" value="编码/标识"/>	样本类型 <input type="text" value="样本类型"/>
4	subtype <input type="text" value="subtype"/>	2 <input type="text" value="2"/>	下拉框(S <input type="text" value="下拉框(S)"/>)	单选 <input type="text" value="单选"/>	#{maintype} <input type="text" value="#{maintype}"/>	编码/标识 <input type="text" value="编码/标识"/>	样本子类型 <input type="text" value="样本子类型"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表 [?]	新建字段
短整型					
Blob					删除
短整型	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除
短整型	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

编辑
×

#	分组值	
		添加分组
1	1	删除
2	2	删除

点击编辑选项，设置分组值下的具体选项，其中 104 西红柿在每个分组中都有，就不需要选择分组值，这样就完成了分组选项。

编辑
×

#	分组值	编码/标识	显示名称	
				添加选项
1	1	101	水稻	删除
2	1	102	小麦	删除
3	1	103	大豆	删除
4	2	201	苹果	删除
5	2	202	橘子	删除

确认

单选 | 请输入内容 | 编码/标识 | 样本类型 | 短整型 | 请选择

编辑 ×

#	分组值	编码/标识	显示名称	操作
3	1	103	大豆	删除
4	2	201	苹果	删除
5	2	202	橘子	删除
6	2	203	梨	删除
7	请选择	104	西红柿	删除

确认

10. 控件类型-输入框 (Int)

该控件对应的数据库类型只可为短整型或长整型, 只可输入短整型数字, 如设置一个门牌号字段。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称
5	numId	3	输入框(Ir)	请选择	请输入内容	请选择	门牌号

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
短整型	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

11. 控件类型-输入框 (Double)

该控件对应的数据库类型只可为双精度, 只可输入双精度数字, 如设置一个面积字段。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称
6	area	4	输入框(D)	请选择	请输入内容	请选择	面积

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
双精度	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

12. 控件类型-输入框（Phone）

该控件对应的数据库类型只可为文本，一般用于设置手机号码字段。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称
7	phone	5	输入框(P)	请选择	请输入内容	请选择	手机号码

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
文本	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

13. 控件类型-输入框（Text）

该控件对应的数据库类型为文本，一般用于设置文本输入框。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称
8	remark	6	输入框(T)	请选择	请输入内容	请选择	备注

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
文本	请选择	请输入内容	请输入内容	请选择	编辑选项 编辑分组值 删除

14. 控件类型-多媒体

一般用于拍照和录视频，可以拍摄多张图片，固定打包上传，不需要选择数据库类型。依次输入关键字、显示顺序、选择控件类型、控件选项即可，控件选项有“全部”、“显示”、“仅拍照”、“仅视频”，“全部”包括拍照和视频，“显示”表示仅查看。

序号	关键字	显示顺序	控件类型	控件选项	分组脚本	返回值类型	名称
9	media	7	多媒体	全部	请输入内容	请选择	

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本)	值 (脚本)	关联表	新建字段
					编辑选项 编辑分组值 删除

15. 控件类型-照片

一般用于拍照，只可拍摄一张照片，对应数据库类型只可为字符串，依次输入关键字、显示顺序，控件类型选择为照片，输入名称，数据库类型选择为字符串即可。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
5	photo	3	照片 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	照片 <input type="text"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表	新建字段
字符串 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	编辑选项 编辑分组值 删除

16. 控件类型-日期选择器

设置一个可以选择日期的控件，用于记录日期，数据库类型只可为文本。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
5	datepicker	3	日期选择 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	日期 <input type="text"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表	新建字段
文本 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	编辑选项 编辑分组值 删除

17. 控件类型-城市选择器

设置一个可以选择城市的控件，数据库类型只可为文本，需要选择返回值类型，“编码/标识”或“显示名称”

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
6	citypicker	4	城市选择 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	编码/标识 <input type="text"/>	城市 <input type="text"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表	新建字段
文本 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	编辑选项 编辑分组值 删除

18. 控件类型-标签

设置一个标签控件，数据库类型只可为文本。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
6	label	4	标签 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	城市 <input type="text"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表	新建字段
文本 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	编辑选项 编辑分组值 删除

19. 控件类型-语音输入框

设置一个语音输入控件，数据库类型只可为文本。

序号	关键字 [?]	显示顺序 [?]	控件类型	控件选项	分组脚本 [?]	返回值类型 [?]	名称
6	speech	4	语音输入 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	语音 <input type="text"/>

数据库类型	自动日期格式	显示条件 (脚本) [?]	值 (脚本) [?]	关联表	新建字段
文本 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请输入内容 <input type="text"/>	请选择 <input type="text"/>	编辑选项 编辑分组值 删除